# # #### ##########
# ####### ############

#######, ##### <chess@chessgriffin.com>
######: 43184

# ####### # ####### ########## ########## ########.

# ####### ## ########## ##### ######## ############ ##### ### ####### ##### ########. #### ##### ########## ##### ### ##### # #############, ## # ######## ########## ######## #### # ##########, # ########### # #### #### # #(#)# ######### ######.

2013#11#13 07:52:45 #### ###.

## ########

## # #### # #### ########### ## ########### ####### ## # ####### ######### ##########.

*Fordította: Páli Gábor, utolsó ellen#rzés: 2010.11.28.*

## #########

1. # ###### #### ######## ###### (####) ##### ########## ..... 1
2. # #### ############### ########## ..... 2
3. # #### ############### ########## ..... 2
4. ######### ########## # #### ################### ..... 3
5. # #### ######## ########## ..... 3
6. ########### ..... 4
7. # #### ###### ############## ..... 5
########## ..... 6

## 1. # ###### #### ######## ###### (####) ##### ##########

# ####, ##### *Common UNIX Printing System* (######## #### ########## ########) # ####® ##### ######### ############# ########### ########## ########## ########## #####. ## #### ######## ######## ### ########## ########## ############### ######## ### # ####® ######## ## ############ ########.

# #### ## ##. *Internet Printing Protocol* (###, ########## ########## #########) ############ ############ ###### # ########## ########### ## ########. ######## ### # *Line Printer Daemon* (###), # *Server Message Block* (###) ## *AppSocket* (#### ### ##### *JetDirect*) ############## ## ###### ############. # #### # ########## ########## ######### ####® ##### ######### ############### ######### ### ######### # ######## ######### ############## ###########, ######## # *PostScript Printer Description* (###, ########## ######## ######) ############. ##### ############### # #### ########### ######## ######### ############ ## ######### ########, #####® ### ##® # #### #######® ###### ############ ######## ########## ###############.

# #### ######### ###### # http://www.cups.org/ ##### ###### ##.

## 2. # #### ################ ##########

# #### ########## ######## #### ##########. ## ######## ########## ##########, ##### ##### # ######### ######### #### ######## #################:

```
# cd /usr/ports/print/cups && make install clean
```

# #### ########## ########## ##### ##### # ########## ###### (######## #################) #########:

```
# pkg_add -r cups
```

######## ### ########## ##########, ## ########### ######## ######## ### # #####/################ ## # #####/#####, ######## ######### ###### ########### ########### ########## ## #################. # #### ########## #### # ##### ####### ############ ############ # /usr/local/etc/cups ########## ##########.

## 3. # #### ################ ##########

# #### ####### ########## #### ###### ######## ############ ########## ## # ######### ############. ######## ## ######## ##### (## ### ### ########) #### ####### ### ## /etc/devfs.rules ######### ## # cups ######## ######## ###### ########## # ############### ######### ###### ##########:

```
[system=10]
add path 'unlpt*' mode 0660 group cups
add path 'ulpt*' mode 0660 group cups
add path 'lpt*' mode 0660 group cups
add path 'usb/X.Y.Z' mode 0660 group cups
```

### ##########

## *X*, *Y* ## *Z* ###### # ######## /dev/usb ########## ######## ######## ##### ###. # ########## ######## ########### # #####(8) ########## ######## ### ugenX.Y #####, ##### ### ########## #### # /dev/usb ########## ######### ############.

###### ## /etc/rc.conf ########## ### ###### ### # ######### ### ####:

```
cupsd_enable="YES"
devfs_system_ruleset="system"
```

## ###### ########## ########### # #### ############### ############## # ######## ######## #####, ######## ###### ## ## ###### ######## ########## ##### ##### ##########.

######## #########® ########® ######### ######## ########## #### ##### ###### ##### ######### # #### ########, ## # /usr/local/etc/cups/mime.types ## /usr/local/etc/cups/mime.convs ############# ######### # ############# ### # ####:

```
application/octet-stream
```

###### ############## ###### # #############, ## ###### ######### ############# #### ## ######### ########## ###### ######## #### # #####(8) ## #### ################:

```
# /etc/rc.d/devfs restart
# /usr/local/etc/rc.d/cupsd restart
```

# 4. ######### ########## # #### ####################

# #### ####### ########### ## ########### ######## ############ # ################## ########## ##### ######### ###########. ## ###### #######, ## ### ## ######## ######### ### ####® ##### ##########, ####### #####® ###### # ######### ##############.

# #### ####### ########## ## ########### ########## ## ###### ######### ##### ######### ########, ####### # http://localhost:631 ##### ######### ###### ######. ########## # #### ### ##### ############ ###, ##### # ###### ############## # localhost (##### ######) ###### ## ##### ### ######## #### #########. # #### ##### ######### ############ ####### ##### ###########, ##### ####### ######## # ######### ## ########## ##### ############, # ############ ############## ## # #####. ###### ##### ### ## ################ ######## #### ####### ######### ################## ###### ########## ####### # ####### ##############, ####### # ########## ########## ########### ############ # ######### #########, ########## ####### ############## ########## # ##################, ##### ###### ########## ######## # ########### ## ########## #######.

# ######### ############## ######## # #### ##### ######### ## ################ ##### ##### ## #### ######## ###### #### ########## #### ######## ###### ###### ##########. # ######## ######### #### ########### #### ########## ######### ## ###### # ######### ######## ############### #########, #### ########## # ###########. ## ############ # ######## ######## #####/############### ## #####/##### ###########, ##### ##### ##### # ######## ####### ######### ## ### ###### #######, ####### ####### ###### ###### #### ##############.

# 5. # #### ######## ##########

# #### ####### ##########, ####### # ######### ########## ## ########## #### # ########, ###### # #### ##### ###### ################ ###### ###### ##### ########## ##########. ## ###### ######## ###### ###, ##### ######### ####### ## ######, ##### ## ### ######## ########### #### ######## ### #### ##########.

## 5.1. ####® ########

# ####® ######## ######## ## # #### ############ #### ##########. ###### ##### ## ############, # #### ##### ######### ########## ########### ######## ### ## ####### # ######### ################, ####### # ##### #### ### ###############. ######## # ########## ######### # ######## ## ## ###### #### # http://localhost:631 ##### # #### ##### ############ #########, #### ## ################ ####### ## #### ######## ####### ###### ######## # ########## ########## ##### ##########. ###### ####### ########## # ######## ######### ####, ##### ######### ## ############ ######### ######## #### #########, #### ## ipp ## http ###### ############ ######### ##### ### # ######## #### ######## ### #### #### ##### ######## ################## (###) # ######### ###### ##############:

ipp://*szervernév-vagy-ip*/printers/*nyomtatónév*

http://*szervernév-vagy-ip*:631/printers/*nyomtatónév*

## # #### ######## ######### ### ###### # ######### ########## ###########, ##### ######### ### ######### # /usr/local/etc/cups/client.conf ########### # ######### ####:

ServerName *szerver-ip*

#### # *szerver-ip* ####### ##### ## # ############ ######### #### ####### ##### ########.

## 5.2. #######® ########

# #######® ## ###### ########## ### ####### ############# # ######### ########## ### ##### ############. # #######® ## ########### ######### ######## ### ############ # ######### ############,

##### ### ### ###### ###### ########## # #### ###########. ##### ########################## ######### # #######® # ######### ############# ####### ###########, #### ######### # ######### ######### ######, #### # ######### ######## ####### ## ## ###### ##################:

```
http://szervernév-vagy-ip:631/printers/nyomtatónév
```

## ## ### ########### ### ### ########## ####### #######® ########### ###, ##### # #### ############### # ###/#####3 ######### ######### ###### ########## #####, ####### ##### ############# ### #### ### ############.

## 6. ###########

# #### ########## ##### ############# ######### ######### ## ########## ######### ########## ######. ######## #####, ## ###### ### ######## ########, ##### ############ #### ## ##### ######### #####(8) #############. ###### ########## ### ##### ##, #### ## ################### ########### ######### ######## ########## ###########. ######## ######## ######### # #########, ## ########## # ################ # ######## ######## cups #########. ## # #### ############ ############ ################ ########### ######### ########### ######### ############, ##### ####### ### #############, #### ####### ######### ### ######### ######### # /usr/local/etc/cups/cupsd.conf ########### ## ###### ############ ############# ######### ############# ########### ##############. ##### ########### ### ### ######. ##### ############ ####### ############, #### # ########## cupsd.conf ######## ###### ############ ####### ########### ##### ######### # #############. ##### ##########, #### ###### ######## ######## # #### ######## ## ########## # ###########, ###### ## ######## # ######## ######## ######## ## ########### ## ##### ###### # ###########.

```
# Általános információk naplózása.  Ha hibát keresünk, írjuk az
# "info" helyett a "debug" értéket.
LogLevel info

# A rendszergazdák csoportja.
SystemGroup wheel

# A 631-es porton várjuk a kliensek kapcsolódását.
Port 631
#Listen localhost:631
Listen /var/run/cups.sock

# A helyi hálózaton megosztott nyomtatók mutatása.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
#BrowseAllow @LOCAL
BrowseAllow 192.168.1.*   # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
BrowseAddress 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.

# Alapértelmezett hitelesítési módszer, amikor szükség van rá.
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption Never # Vegyük ki ezt a sort, ha titkosítani akarunk.

# A szervert a helyi hálózaton bármelyik gép elérheti.
<Location />
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# A helyi hálózatról el tudjuk érni az adminisztrációs felületet.
<Location /admin>
  #Encryption Required
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
```

```
</Location>

# A helyi hálózatunkról el tudjuk érni a konfigurációs állományt.
<Location /admin/conf>
  AuthType Basic
  Require user @SYSTEM
  Order allow,deny
  #Allow localhost
  Allow 192.168.1.* # Adjuk meg a helyi hálózatunkat.
</Location>

# Az alapértelmezett nyomtatási és feladatkezelési házirendek.
<Policy default>
  # A feladatokat kizárólag csak a tulajdonosaik vagy a rendszergazda
  # képesek elvégezni.
  <Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs \
Set-Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription Cancel-Subscription \
Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job Suspend-Current-Job Resume-Job \
CUPS-Move-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  # A karbantartást csak megfelel# hitelesítés után végezhetünk.
  <Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes Enable-Printer \
Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job Hold-New-Jobs Release-Held-New-Jobs \
Deactivate-Printer Activate-Printer Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer \
Promote-Job Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete-Printer CUPS-Add-Class \
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPS-Set-Default>
    AuthType Basic
    Require user @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  # A feladatokat csak a tulajdonosaik és a rendszergazda tudják törölni.
  <Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
    Require user @OWNER @SYSTEM
    Order deny,allow
  </Limit>

  <Limit All>
    Order deny,allow
  </Limit>
</Policy>
```

## 7. # #### ###### ##############

## # #### #### ## ############ ######## ########## ########, ##### ## /etc/make.conf ########### ####### ##### ### ####### ##### ########## ############, ####### ######## ######## # #### ########### # ##### ########## ############ #######. #### ##### #### #### ###### #########:

```
WITH_CUPS=YES
CUPS_OVERWRITE_BASE=YES
WITHOUT_LPR=YES
```

######## # WITH_CUPS #######, ##### ######## # ###### ########### ##### ######### ####### # #### ############ ###### #########. ########### # CUPS_OVERWRITE_BASE ########, ##### ########### # ######### ##### # ####### ############### ########## #########, ## ### ########### ####### ## ########## ########### ##, ####### ###############, #### ## ############### # ######## ### ####### #############. # ########, # WITHOUT_LPR ## ### ############# ########### ######## ## ######## ########.

# ##########

#
####, 1

#
#########, 1